















## Contenitore isotermico per il trasporto di prodotti freschi e surgelati a temperatura controllata

- Indicato per catene di supermercati, operatori nel settore logistico, distributori e produttori di prodotti alimentari freschi o surgelati, trasportatori.
- Dimensioni **Europallet Interne**: massima praticità nelle operazioni di carico e di scarico della merce su bancale.
- 1350 litri di capacità.
- Totale rispetto della catena del freddo in tutte le fasi del trasporto.
- Velocizza le operazioni di distribuzione nei punti vendita: può essere caricato nella cella frigorifera del centro all'ingrosso e scaricato nel banco frigo del supermercato di destinazione.
- Trasportabile con mezzi tradizionali: con un solo veicolo non coibentato è possibile trasportare contemporaneamente prodotti freschi, surgelati e a temperatura ambiente.
- Prodotto con la tecnologia dello stampaggio rotazionale: contenitore e porta monoblocco (privi di spigoli, giunzioni e saldature).
- **Completamente riciclabile** al termine della vita operativa.


### MATERIALI DI FABBRICAZIONE

<b>Polietilene</b>	pareti interne ed esterne del contenitore e della porta; adatto al contatto alimentare	<b>Poliuretano</b>	materiale isolante tra le pareti del contenitore e della porta, privo di CFC ed HCFC
<b>Gomma silconica</b>	guarnizione	<b>Polipropilene</b>	cerniere
<b>Acciaio zincato</b>	pedi metallici, aste cerniera, piastre collegamento aste cerniera, supporto ruote	<b>Nylon</b>	ruote
<b>Acciaio inox</b>	maniglie di movimentazione, maniglia di chiusura, asta interna della porta		

## CARATTERISTICHE

	<p>Disponibile in versione con 6 piedi in acciaio zincato di h 120 mm.</p>		<p>Disponibile in versione con 4 ruote di diametro 125 mm (2 fisse e 2 girevoli di cui una dotata di freno). Piastra di supporto ruote integrata nel contenitore.</p>
	<p>Europallet raccogli gocce (a richiesta)</p>		<p>Portaschede (a richiesta) per l'identificazione del contenuto o della destinazione. Adatto a documenti di formato A5.</p>
	<p>Porta apribile fino a 270° con fermo-porta a linguetta.</p>		<p>Guarnizione di tenuta della porta facilmente smontabile.</p>
	<p>Sistema di cerniere a doppio perno. Migliore stabilità della porta nel tempo.</p>		<p>Piastre eutettiche fresco, surgelato e surgelato plus, per incrementare le prestazioni di mantenimento termico nel tempo (a richiesta).</p>
	<p>Maniglia di chiusura in acciaio inox con tasto a sblocco.</p>		<p>Maniglia predisposta per l'utilizzo di sistema antimanomissione.</p>
	<p>Temperatura interna controllabile grazie al termometro inseribile nella porta (a richiesta).</p>		<p>Disponibile (a richiesta) datalogger USB per registrare i dati di temperatura durante il trasporto.</p>

## CARATTERISTICHE



Scanalature interne per favorire la buona circolazione dell'aria.



Struttura monoblocco, senza spigoli, giunzioni e saldature.



Isolamento con schiuma poliuretanică priva di CFC e HCFC.




°C

Garantito per l'utilizzo:  
**da -30° a +100°C**




**K**

Coefficiente globale di trasmissione termica:  
**K=0,35 W/m²K**

## DATI TECNICI



**Versione con piedi zincati**



**Versione con ruote**

Modello	Codice	Colore	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità l	Peso Kg
Cargo 1300 <b>con ruote</b>	13019009	melange grigio blu	985x1405xh1695	810x1210xh1340	1350	153
Cargo 1300 <b>con piedini</b>	13010003	melange grigio blu	985x1405xh1646	810x1210xh1340	1350	153
Cargo 1300 <b>con pallet</b>	13010005	melange grigio blu	985x1405xh1646	810x1210xh1340	1350	180
Portaschede	AMC101	trasparente	173xh200	148xh210 -A5-		
Pallet <b>Raccogli-gocce</b>	ANA00101	blu	800x1200xh200			
Piastra eutettica <b>Fresco +3°C</b> - 3 x Cargo -	PE110001	rosa	835x353xh45			7,6
Piastra eutettica <b>Surgelato - 21°C</b> - 3 x Cargo -	PE110002	blu	835x353xh45			7,6
Piastra eutettica <b>Surgelato Plus -21°C</b> - 3 x Cargo -	PE119008	verde	835x353xh45			7,6
Data logger <b>USB</b>	AFG002		80x33xh14			