




Contenitore isotermico ad apertura frontale per il trasporto di pasti in legume caldo, fresco e surgelato

- Dotato di 8 guide a passo costante, è indicato per il trasporto di bacinelle GN di pari altezza.
- Capacità: 68 litri.
- Assicura il corretto mantenimento termico, limitando i rischi di proliferazioni batteriche e preservando la qualità degli alimenti e le loro proprietà organolettiche.
- Le caratteristiche di isotermità soddisfano i criteri della legislazione vigente (Reg. CE 852/2004 -HACCP-) e delle norme tecniche applicabili (EN 12571 e Accord AFNOR AC D40-007).
- Impilabile e facilmente movimentabile grazie al carrello Smartdolly.
- Prodotto con la tecnologia dello stampaggio rotazionale: contenitore e porta monoblocco (privi di spigoli, giunzioni e saldature).
- Progettato per durare nel tempo: le sue prestazioni rimangono praticamente inalterate con il riutilizzo.
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa.


MATERIALI DI FABBRICAZIONE

Polietilene	pareti interne ed esterne del contenitore e della porta; adatto al contatto alimentare	Poliuretano	materiale isolante tra le pareti del contenitore e della porta; privo di CFC ed HCFC
Gomma siliconica	guarnizione	Poliammide rinforzata con fibra di vetro	cerniere
Acciaio inox	maniglie di presa, chiusure	Resina acetica POM	copri-maniglie

CARATTERISTICHE

	<p>Dotato di 8 guide a passo costante (42 mm; vedi schema dimensionale).</p>		<p>Può trasportare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 GN 1/1 h65; • 2 GN 1/1 h150; • 1 GN 1/1 h 65 + 2 GN 1/1 h 100; • 1 GN 1/1 h 100 + 1 GN 1/1 h 200; • 1 piastra eutettica + 1 GN 1/1 h 65 + 1 GN 1/1 h 200.
	<p>Dotato di porta apribile fino a 240° e facilmente estraibile, per agevolare le operazioni di lavaggio.</p>		<p>Piastre eutettiche caldo (rossa), fresco (rosa), superfresco (sabbia), surgelato (blu) e surgelato plus (verde), per incrementare le prestazioni di mantenimento termico nel tempo (a richiesta).</p>
	<p>Maniglie di presa in acciaio inox con copri-maniglia.</p>		<p>Dotato di sfiato regolabile.</p>
	<p>Guarnizione di tenuta della porta facilmente smontabile.</p>		<p>Ganci di chiusura Melform in acciaio inox.</p>
	<p>Provvisto di cerniere in materiale antiurto e resistenti alle sollecitazioni.</p>		<p>Carrello Smartdolly:</p> <ul style="list-style-type: none"> • portata 150 Kg; • 4 ruote in gomma anti-traccia e nucleo in PP; • diam ruote: 100 mm; • 2 ruote fisse; • 2 ruote girevoli. <p>Disponibile con maniglia cromata o inox.</p>
	<p>Struttura monoblocco, senza spigoli, giunzioni e saldature.</p>		<p>Isolamento con schiuma poliuretanicopriva di CFC e HCFC.</p>
	<p>Disponibile (a richiesta) datalogger USB per registrare i dati di temperatura durante il trasporto.</p>	<p>°C</p>	<p>Contenitore garantito per l'utilizzo: da -30° a +100°C.</p>

DATI TECNICI



Modello	Codice	Colore	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità l	Peso Kg
AF8	AF080006 AF080001 AF080004	mel. grigio blu blu rosso	440x640xh480	325x540xh380	68	11
Piastra caldo GN 1/1	PEGS0003	rosso	530x325xh30			3
Piastra fresco GN 1/1	PEGS0001	rosa	530x325xh30			4
Piastra superfresco GN 1/1	PEGS9001	sabbia	530x325xh30			4
Piastra surgelato GN 1/1	PEGS0002	blu	530x325xh30			4
Piastra surgelato plus GN 1/1	PEGS9008	verde	530x325xh30			4
Griglia inox GN1/1	AEA020	acciaio inox	530x325xh12			1,3
Carrello Smartdolly maniglia cromata	MAXI0019	mel. grigio blu	525x750xh965			9,5
Carrello Smartdolly maniglia inox	MAXI0018	mel. grigio blu	525x750xh965			9,5
Carrello Smartdolly senza maniglia	MAXI9007	mel. grigio blu	525x750xh210			7
Data logger USB	AFG007		80x33xh14			

RICAMBI

RRI019	RRI023	RRI113	RRI130	RRI030
Kit coprimaniglie	Kit guarnizioni	Kit cerniera completa	Kit chiusure inox	Kit tappi sfiato
2 pezzi per confezione	5 pezzi per confezione	2 pezzi per confezione	4 pezzi per confezione	10 pezzi per confezione



Via Savigliano 34 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN)
Tel. +39 0172812600 - Fax +39 017285991 - info@melform.com
www.melform.com