



DRICY360



**CONTENITORE ISOTERMICO A
POZZETTO PER TRASPORTO
GHIACCIO SECCO**



www.melform.com



- Marca: MELFORM
- Paese d'origine: ITALIA
- Codice doganale: 39231090
- Compatibile al contatto alimentare
- Colore: grigio/blu
- Tecnologia: rotazionale
- Garanzia: 24 mesi
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa
- Altezza ridotta da terra per facilitare il carico ed il prelievo.
- Perfettamente impilabile, grazie agli speciali alloggiamenti sul coperchio
- Ideale per consegne di ghiaccio secco in impieghi quali la distribuzione di prodotti alimentari freschi/surgelati per e-commerce, home delivery, last mile, vendemmie e termoregolazione in processi alimentari
- I contenitori Drlcy sono idonei per il contenimento di ghiaccio secco alla temperatura di -78,5°C
- Capacità di contenimento: 290 kg di ghiaccio secco in pellet 3 mm
- Ogni materiale plastico è soggetto ad infragilimento quando sottoposto a temperature estremamente basse; in conseguenza si raccomanda di evitare l'uso di oggetti metallici per la rimozione del ghiaccio secco residuo eventualmente rimasto sul fondo del contenitore

DRICY 360

MATERIALE DI FABBRICAZIONE

POLIETILENE : pareti interne ed esterne del contenitore e del coperchio; adatto al contatto alimentare.

POLIURETANO : materiale isolante tra le pareti del contenitore e del coperchio, privo di CFC ed HCFC.

GOMMA SILICONICA : guarnizione.




INOX: gancio di chiusura, carter, protezione molle a gas.

ACCIAIO ZINCATO: asta cerniera. telaio rinforzo, piedini.

MODELLI DISPONIBILI

MODELLO	SKU	CODICE EAN	DIM. ESTERNE (MM)	DIM. INTERNE (MM)	CAPACITÀ (L)	PESO (KG)
DrIcy 360 con ruote	0365S001	8022949151843	800X1200XH900	620X1020XH578	365	82
DrIcy 360 con pallet	0365S002	8022949153595	800X1200Xh900	620x420xh578	365	86


SCHEMA DIMENSIONALE



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



Doppia chiusura in acciaio inox regolabile con occhiello per sigillo.



Fondo piatto senza scanalature per ridurre residui di prodotto con scarico centrale.



Guarnizione di tenuta del coperchio facilmente sostituibile.



Foro con tappo per il drenaggio di liquidi posizionato sul fondo del contenitore.



Maniglie ergonomiche inserite sul corpo per facilitare la movimentazione in sicurezza.



Sistema ammortizzatori molle a gas per facilitare l'apertura.



Telaio di rinforzo in acciaio zincato.



Portaschede per l'identificazione del contenuto o della destinazione.



Versione con 4 ruote (2 girevoli e 2 girevoli dotate di freno). Versione con 4 piedi in acciaio zincato montati su piastre di supporto integrate nel contenitore.



Sistemi RFID per la tracciabilità



Alloggiamenti dedicati per l'impilaggio dei contenitori.



Struttura monoblocco, senza spigoli, giunzioni e saldature. Isolamento con schiuma poliuretanicica priva di CFC e HCFC.



Sistemi di protezione molle a gas in acciaio inox.

Coefficiente globale di trasmissione termica: $K=0,29 \text{ W/m}^2\text{K}$

ACCESSORI

MODELLO	SKU	MATERIALE	PESO (KG)
Kit distanziale apertura 90° Dricy 360	RRI221	Nylon	0,1