



DRICY 540



**CONTENITORE ISOTERMICO A
POZZETTO PER TRASPORTO
GHIACCIO SECCO**



www.melform.com



DRICY 540

- Marca: MELFORM
- Paese d'origine: ITALIA
- Codice doganale: 39231090
- Compatibile al contatto alimentare
- Colore: grigio/blu
- Tecnologia: rotazionale
- Garanzia: 24 mesi
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa
- Altezza ridotta da terra per facilitare il carico ed il prelievo
- Perfettamente impilabile, grazie agli speciali alloggiamenti sul coperchio
- Ideale per consegne di ghiaccio secco in impieghi quali la distribuzione di prodotti alimentari freschi/surgelati per e-commerce, home delivery, last mile, vendemmie e termoregolazione in processi alimentari
- I contenitori DrIcy sono idonei per il contenimento di ghiaccio secco alla temperatura di $-78,5^{\circ}\text{C}$
- Capacità di contenimento: 430 kg di ghiaccio secco in pellet 3 mm
- Ogni materiale plastico è soggetto ad infragilimento quando sottoposto a temperature estremamente basse; in conseguenza si raccomanda di evitare l'uso di oggetti metallici per la rimozione del ghiaccio secco residuo eventualmente rimasto sul fondo del contenitore

MATERIALE DI FABBRICAZIONE

POLIETILENE : pareti interne ed esterne del contenitore e del coperchio; adatto al contatto alimentare.

POLIURETANO : materiale isolante tra le pareti del contenitore e del coperchio, privo di CFC ed HCFC.

GOMMA SILICONICA : guarnizione.




INOX: gancio di chiusura e maniglie.

ACCIAIO ZINCATO: ganci di chiusura, carter protezione molle a gas.

MODELLI DISPONIBILI

MODELLO	SKU	CODICE EAN	DIM. EXT. (MM)	DIM. INT. (MM)	CAPACITÀ (L)	PESO (KG)
DrIcy 540 con ruote	0540S001	8022949151898	1100X1200XH900	920X1020XH578	540	102
DrIcy 540 con pallet	0540S002	8022949153618	1100X1200Xh900	920x1020xh578	540	106

SCHEMA DIMENSIONALE



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



Doppia chiusura in acciaio inox regolabile con occhio per sigillo.



Fondo piatto senza scanalature per ridurre residui di prodotto e con scarico centrale.



Guarnizione di tenuta del coperchio facilmente sostituibile.



Foro per il drenaggio di liquidi posizionato sul fondo del contenitore.



Maniglie ergonomiche inserite sul corpo per facilitare la movimentazione in sicurezza.



Alloggiamenti dedicati per l'impilaggio dei contenitori.



Telaio di rinforzo in acciaio zincato.



Portaschede per l'identificazione del contenuto o della destinazione. Adatto a documenti di formato A5.



Versione con 4 ruote (2 girevoli e 2 girevoli dotate di freno). Versione con 4 piedi in acciaio zincato montati su piastre di supporto integrate nel contenitore.



Sistemi RFID per la tracciabilità



Struttura monoblocco, senza spigoli, giunzioni e saldature. Isolamento con schiuma poliuretanica priva di CFC e HCFC.



Sistema ammortizzatori molle a gas per facilitare l'apertura.



Sistemi di protezione molle a gas in acciaio inox.

Coefficiente globale di trasmissione termica: $K=0,29 \text{ W/m}^2\text{K}$

ACCESSORI

MODELLO	SKU	MATERIALE	PESO (KG)
Kit distanziale apertura 90° Dricy 360	RRI221	Nylon	0,1