

PIASTRE EUTETTICHE per CARGO LINE



Le piastre eutettiche sono accumulatori di energia termica che rilasciano durante il trasporto, consentendo di prolungare i tempi di mantenimento della temperatura dei prodotti deperibili.

La tecnologia e l'**esclusivo design MELFORM** garantiscono un prodotto **robusto, maneggevole** ed **eco-friendly**, grazie al liquido interno atossico e il guscio esterno completamente riciclabile.

- Non necessitano di alimentazione elettrica per il loro funzionamento.
- Grazie alle eccellenti proprietà eutettiche, mantengono per lungo tempo i prodotti deperibili alla temperatura di conservazione ottimale.
- Garantite per l'utilizzo da: **-30°C a +85°C**.
- Assicurano il corretto mantenimento termico, limitando i rischi di proliferazioni batteriche e preservando la qualità degli alimenti e le loro proprietà organolettiche.
- Il contenuto eutettico all'interno delle piastre è **atossico**: massima sicurezza anche nel caso di contatto accidentale con il cibo.
- Dotate di comode maniglie di presa per una facile movimentazione.
- **Completamente riciclabili** al termine della vita operativa.
- **Per un corretto condizionamento delle piastre eutettiche, si consiglia l'uso dell'esclusivo Rapid Cooler MELFORM. Vedi maggiori informazioni sul Rapid Cooler nella scheda tecnica dedicata.**

MATERIALI DI FABBRICAZIONE

Polietilene


guscio esterno

Miscela eutettica

contenuto interno

CARATTERISTICHE

Modello	Fresco +3°C	Superfresco -12°C	Surgelato -21°C	Surgelato plus -21°C
Cargo Line GN 1/1				
Cargo Line 370/500/780				
Cargo Line 900/1000				
Cargo Line 1300/1300TW				



Semplici da usare:

- la **piastra fresco** è da congelare ad almeno **-10°C**;
- la **piastra superfresco** è da congelare ad almeno **-20°C**;
- la **piastra surgelato/ surgelato plus** è da congelare ad almeno **-30°C**.

Modello	Codice	Colore	Temperatura eutettica	Dim. Est. (mm)	Energia termica WH	Peso Kg
Piastra per Cargo GN 1/1 Fresco	PEGS0001	rosa	+3°C	530x325xh30	240	4
Piastra per Cargo GN 1/1 Superfresco	PEGS9001	sabbia	-12°C	530x325xh30	205	4
Piastra per Cargo GN 1/1 Surgelato	PEGS0002	blu	-21°C	530x325xh30	80	4
Piastra per Cargo GN 1/1 Surgelato plus	PEGS9008	verde	-21°C	530x325xh30	175	4
Piastra per 370/500/780 (2x) Fresco	PE500001	rosa	+3°C	545x325xh57	390	6,8
Piastra per 370/500/780 (2x) Surgelato	PE500002	blu	-21°C	545x325xh57	140	6,8
Piastra per 370/500/780 (2x) Surgelato Plus	PE500908	verde	-21°C	545x325xh57	280	6,8
Piastra per 900/1000 (2x) Fresco	PE900001	rosa	+3°C	600x487xh50	580	10
Piastra per 900/1000 (2x) Surgelato	PE900002	blu	-21°C	600x487xh50	210	10
Piastra per 900/1000 (2x) Surgelato Plus	PE900908	verde	-21°C	600x487xh50	420	10
Piastra per 1300(3x)/1300TW (4x) Fresco	PE110001	rosa	+3°C	835x353xh45	340	7,6
Piastra per 1300(3x)/1300TW (4x) Surgelato	PE110002	blu	-21°C	835x353xh45	120	7,6
Piastra per 1300(3x)/1300TW (4x) Surgelato Plus	PE119008	verde	-21°C	835x353xh45	250	7,6



Via Savigliano 34 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN)
 Tel. +39 0172812600 - Fax +39 017285991 - info@melform.com
www.melform.com