



## Contenitore isotermico ad apertura superiore per il trasporto di prodotti a temperatura controllata



- Marca: MELFORM
- Paese d'origine: ITALIA
- Codice doganale: 39231090
- Compatibile al contatto alimentare
- Colore: melange grigio/blù
- Capacità: 17 litri
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa.
- Impilabile e facilmente movimentabile

### MATERIALI DI FABBRICAZIONE


<b>Polietilene</b>	pareti interne ed esterne del contenitore e del coperchio; adatto al contatto alimentare	<b>Poliuretano</b>	materiale isolante tra le pareti del contenitore e del coperchio; privo di CFC ed HCFC
<b>Poliammide rinforzata con fibra di vetro</b>	chiusure	<b>Acciaio inox</b>	maniglie di presa
<b>Resina acetica POM</b>	copri-maniglie		

Modello	Codice	Codice EAN	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità l	Peso Kg
AP100 melange	AP100006	8022949006563	410x610xh200	310x510xh110	17	5,3
AP100 blu	AP100001	8022949006518				
AP100 rosso	AP100004	8022949006549				

### CARATTERISTICHE PRODOTTO

	<p>Può trasportare vasche GN1/1 h 100mm e sottomultipli.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 GN 1/1 h 100;</li> <li>• 2 GN 1/2 h 100;</li> <li>• 3 GN 1/3 h 100.</li> </ul>		<p>Le vasche GN appoggiano sul bordo del contenitore; la soluzione ideale per servire il pasto direttamente dal contenitore, continuando a sfruttarne le proprietà isotermitiche.</p>
	<p>Carrello Maxidolly:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• portata 150 Kg;</li> <li>• 4 ruote in gomma anti-traccia e nucleo in PP;</li> <li>• diam ruote: 100 mm;</li> <li>• 2 ruote fisse;</li> <li>• 2 ruote girevoli.</li> </ul> <p>Disponibile con maniglia cromata o inox.</p>		<p>Piastre eutettiche fresco (bianca con tappo bianco) e surgelato (bianca con tappo rosso), per incrementare le prestazioni di mantenimento termico nel tempo (a richiesta).</p>
	<p>Maniglie di presa in acciaio inox con copri-maniglia.</p>		<p>Ganci di chiusura Melform in materiale antiurto.</p>
	<p>Struttura monoblocco, senza spigoli, giunzioni e saldature.</p>		<p>Disponibile (a richiesta) datalogger USB per registrare i dati di temperatura durante il trasporto.</p>
<p>°C</p>	<p>Contenitore garantito per l'utilizzo: <b>da -30°C a +100°C.</b></p>		<p>Isolamento con schiuma poliuretanică priva di CFC e HCFC.</p>


## DATI TECNICI (mm)



## ACCESSORI


Modello	Codice	Colore	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità l	Peso Kg
Piastra fresco	AGA004	bianca con tappo bianco	210x375x20			1,5
Piastra surgelato	AGB004	bianca con tappo rosso	210x375x20			1,5
Carrello Maxidolly <b>maniglia cromata</b>	MAXI0012	mel. grigio blu	525x750xh965			9,4
Carrello Maxidolly <b>maniglia inox</b>	MAXI0011	mel. grigio blu	525x750xh965			9,4
Carrello Maxidolly <b>senza maniglia</b>	MAXI9002	mel. grigio blu	525x750xh210			7
Data logger <b>USB</b>	AFG007		80x33xh14			

## RICAMBI




### RRI019

Kit copri-maniglia  
2 pezzi per confezione



### RRI112

Kit chiusure complete  
4 pezzi per confezione



### RRI004

Kit chiusura (solo paletta)  
4 pezzi per confezione