

Conteneur isotherme Cargo 495

04/02/2025 rev2



ATP



Conteneur isotherme pour le transport de produits à température contrôlée

- Marque: MELFORM
- Pays d'origine: ITALIE
- Code des douanes: 39231090
- Certificat ATP
- Compatible avec le contact alimentaire
- Couleur: gris / bleu
- Capacité: 495 litres.
- Technologie : roto moulage
- Garantie: 24 mois
- Entièrement recyclable à la fin de sa vie opérationnelle.

MATÉRIAUX DE FABRICATION


Polyéthylène	parois intérieures et extérieures du conteneur et de la porte; Convient pour le contact alimentaire	Polyuréthane	matériau isolant entre les parois du conteneur et la porte, exempt de CFC et de HCFC
Caoutchouc de silicone	joint	Acier galvanisé	tiges de charnière, plaques de connexion de tige de charnière, support de roue, pieds
Inox	poignées de manutention, poignée de fermeture, tige de porte interne		

Modèle	Code	Code EAN	Dim. Ext. (mm)	Dim. Int. (mm)	Capacité (l)	Poids (Kg)
Cargo 495 Basic	04950001	8022949197391	855x1065xh1195	625x850xh970	495	99
Cargo 495 Roues	04950002	8022949205812	855x1065xh1360	625x850xh970	495	105
Cargo 495 Pieds	04950003	8022949208820	855x1065xh1295	625x850xh970	495	105
Cargo 495 Roues / sièges PE	04950004	8022949209001	855x1065xh1360	625x850xh970	495	105
Cargo 495 Pieds / sièges PE	04950005	8022949209018	855x1065xh1295	625x850xh970	495	105
Cargo 495 Basic / sièges PE	04950006	8022949210205	855x1065xh1195	625x850xh970	495	99




Via Savigliano 34 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN) -ITALIE
Téléphone +39 0172812600 - info@melform.com
www.melform.com

DONNEES TECHNIQUES (mm)



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	Version sur roues		Version basic (sans roues)
	Poignée de fermeture en acier inoxydable avec bouton de déverrouillage; Préparé pour l'utilisation d'un système d'inviolabilité		Tige en acier inoxydable avec 2 crochets intégrés dans la porte
	Version disponible avec siège pour plaque eutectique.		Plaques eutectiques pour augmenter les performances de maintenance thermique dans le temps (sur demande).
	Enregistreur de données USB disponible (sur demande) pour enregistrer les données de température pendant le transport		Systèmes RFID pour la traçabilité

ACCESSOIRES				
Modèle	Code	Couleur	Dimensions extérieures (mm)	Poids (kg)
Kit de fixation de sécurité au sol (pour version basic)	RRI223			
Grille en acier inox	AEA046		643x835xh16	4,7
Porte-carte	RRI141		A5	
Plaque eutectique Frais +3°C - 2 x Cargo -	PE500001	rose	540x325xh57	6,8
Plaque eutectique Surgelée -21°C - 2 x Cargo -	PE500002	bleu	540x325xh57	6,8
Plaque eutectique Surgelé plus - 21°C - 2 x Cargo -	PE500908	vert	540x325xh57	6,8
Enregistreur de données USB, plage de température -30°C +70°C	AFG007		80x33xh14	
Kit butée plaque eutectique	RRI180			
Thermomètre analogique +40°C-40°C	RRI165			