



CARGO 495



ATP

CONTENEUR ISOTHERME
POUR LE TRANSPORT DE PRODUITS
À TEMPÉRATURE CONTRÔLÉE



www.melform.com

CARGO 495

MATÉRIAUX DE FABRICATION

POLYÉTHYLÈNE: parois intérieures et extérieures du conteneur et de la porte; Convient pour le contact alimentaire.

POLYURÉTHANE: matériau isolant entre les parois du conteneur et la porte, exempt de CFC et de HCFC.

CAOUTCHOUC DE SILICONE: joint.

INOX: poignées de manutention, poignée de fermeture, tige de porte interne.

ACIER GALVANISÉ: tiges de charnière, plaques de connexion de tige de charnière, support de roue, pieds.

- Marque: MELFORM
- Pays d'origine: ITALIE
- Code des douanes: 39231090
- Certificat ATP
- Compatible avec le contact alimentaire
- Couleur: gris / bleu
- Capacité: 495 litres
- Technologie : roto moulage
- Garantie: 24 mois
- Entièrement recyclable à la fin de sa vie opérationnelle


MODÈLES DISPONIBLES

MODÈLE	SKU	CODE EAN	EXT. DIM. (mm)	INT. DIM. (mm)	CAPACITÉ (l)	POIDS (kg)
CARGO 495 BASIC	04950001	8022949197391	855x1065xh1195	625x850xh970	495	99
CARGO 495 ROUES	04950002	8022949205812	855x1065xh1360	625x850xh970	495	105
CARGO 495 PIEDS	04950003	8022949208820	855x1065xh1295	625x850xh970	495	105
CARGO 495 ROUES / SIÈGES PE	04950004	8022949209001	855x1065xh1360	625x850xh970	495	105
CARGO 495 PIEDS / SIÈGES PE	04950005	8022949209018	855x1065xh1295	625x850xh970	495	105
CARGO 495 BASIC / SIÈGES PE	04950006	8022949210205	855x1065xh1195	625x850xh970	495	99

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



Poignée de fermeture en acier inoxydable avec bouton de déverrouillage; Préparé pour l'utilisation d'un système d'inviolabilité



Tige en acier inoxydable avec 2 crochets intégrés dans la porte



Version disponible avec siège pour plaque eutectique



Plaques eutectiques pour augmenter les performances de maintenance thermique dans le temps (sur demande)



Poignées de préhension frontales intégrées, conçues pour garantir une manutention ergonomique et sûre




Systèmes RFID pour la traçabilité



Enregistreur de données USB disponible (sur demande) pour enregistrer les données de température pendant le transport

SCHÉMA DIMENSIONNEL



ACCESSOIRES

ACCESSOIRES	SKU	COULEUR	EXT. DIM. (mm)	POIDS (kg)
Kit de fixation de sécurité au sol (pour version basic)	RRI223			
Grille en acier inox	AEA046		643x835xh16	4,7
Porte-carte	RRI141 A5		A5	
Plaque eutectique Frais +3°C 2 x Cargo	PE500001	ROSE	540x325xh57	6,8
Plaque eutectique Congelée -21°C 2 x Cargo	PE500002	BLEU	540x325xh57	6,8
Plaque eutectique Congelée plus - 21°C 2 x Cargo	PE500908	GRIS	540x325xh57	6,8
Enregistreur de données USB, plage de température -30°C +70°C	AFG007		80x33xh14	
Kit butée plaque eutectique	RRI180			
Thermomètre analogique +40°C- 40°C	RRI165			