



CARGO 495

**CONTENITORE ISOTERMICO
PER IL TRASPORTO DI PRODOTTI
A TEMPERATURA CONTROLLATA**



ATP



www.melform.com

CARGO 495

MATERIALI DI FABBRICAZIONE

POLIETILENE: pareti interne ed esterne del contenitore e della porta; idoneo al contatto alimentare.

POLIURETANO: materiale isolante tra le pareti del contenitore e della porta, privo di CFC ed HCFC.

GOMMA SILICONICA: guarnizione.

ACCIAIO INOX: maniglie di movimentazione, maniglia di chiusura, asta interna della porta.



ACCIAIO ZINCATO: aste cerniera, piastre collegamento aste cerniera, supporto ruote, piedi.

- Marca: MELFORM
- Paese d'origine: ITALIA
- Codice doganale: 39231090
- Certificato ATP
- Compatibile al contatto alimentare
- Colore: grigio/blu
- Capacità: 495 litri
- Tecnologia: stampaggio rotazionale
- Garanzia: 24 mesi
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa.


MODELLI DISPONIBILI

MODELLO	SKU	CODICE EAN	DIM. EXT. (mm)	DIM. INT. (mm)	CAPACITÀ (l)	PESO (kg)
CARGO 495 BASIC	04950001	8022949197391	855x1065xh1195	625x850xh970	495	99
CARGO 495 CON RUOTE	04950002	8022949205812	855x1065xh1360	625x850xh970	495	105
CARGO 495 CON PIEDI	04950003	8022949208820	855x1065xh1295	625x850xh970	495	105
CARGO 495 CON RUOTE E GUIDE PE	04950004	8022949209001	855x1065xh1360	625x850xh970	495	105
CARGO 495 CON PIEDI E GUIDE PE	04950005	8022949209018	855x1065xh1295	625x850xh970	495	105
CARGO 495 BASIC E GUIDE PE	04950006	8022949210205	855x1065xh1195	625x850xh970	495	99

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



DATI TECNICI (mm)



ACCESSORI

MODELLO	SKU	COLORE	DIM. EXT. (mm)	PESO (kg)
Kit fissaggio sicurezza al suolo (per versione basic)	RRI223			
Griglia acciaio inox	AEA046		643x835xh16	4,7
Portaschede in plastica trasparente	RRI141 A5		A5	
Piastra eutettica Fresco +3°C 2 x Cargo	PE500001	ROSA	540x325xh57	6,8
Piastra eutettica Surgelato - 21°C 2 x Cargo	PE500002	BLU	540x325xh57	6,8
Piastra eutettica Surgelato plus - 21°C 2 x Cargo	PE500908	GRIGIO	540x325xh57	6,8
Data Logger USB Range temperature -30°C +70°C	AFG007		80x33xh14	
Kit fermo piastre eutettiche	RRI180			
Termometro analogico +40°C- 40°C	RRI165			