



ATP



Conteneur isotherme pour le transport de produits à température contrôlée

- Marque : MELFORM
- Pays d'origine : ITALIE
- Code douanier : 39231090
- Certifié ATP
- Compatible avec le contact alimentaire
- Couleur : mélange gris/bleu
- Capacité : 600 litres.
- Technologie : roto moulage
- Garantie : 24 mois
- Entièrement recyclable à la fin de sa durée de vie.

MATÉRIAUX DE FABRICATION


Polyéthylène	parois intérieures et extérieures du conteneur et de la porte ; Convient pour le contact alimentaire	Polyuréthane	matériau isolant entre les parois du conteneur et la porte, exempt de CFC et de HCFC
Caoutchouc de silicone	Joint	Acier galvanisé	Tiges de charnière, plaques de connexion de tige de charnière, support de roue, pieds
Inox	poignées de manutention, poignée de fermeture, tige de porte interne		

Modèle	Code	EAN Code	Dimensions extérieures (millimètre)	Dimensions intérieures (millimètre)	Capacité (l)	Poids (Kg)
CARGO 600 BASIC	06000001	8022949193409	1180x1050xh1000	965 x 810 x h765	600	95
CARGO 600 roues	06000002	8022949211240	1180x1050xh1165	965 x 810 x h765	600	101
CARGO 600 pieds	06000003	8022949211226	1180x1050xh1100	965 x 810 x h765	600	101

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	<p>Poignée de fermeture en acier inoxydable avec bouton de déverrouillage ; Préparé pour l'utilisation d'un système anti-effraction</p>		<p>Tige en acier inoxydable avec 2 crochets intégrés dans la porte</p>
	<p>Plaques eutectiques pour augmenter les performances de maintien thermique dans le temps (sur demande).</p>		<p>3 emplacements de logement de grilles positionnées à 240/410/585mm du fond du conteneur.</p>
	<p>Systèmes RFID pour la traçabilité</p>		<p>Enregistreur de données USB disponible (sur demande) pour enregistrer les données de température pendant le transport</p>

DONNEES TECHNIQUES (mm)



ACCESSOIRES				
Modèle	Code	Couleur	Dimensions extérieures (millimètre)	Poids (kg)
Kit de montage sur véhicule	RRI223			
Grille en acier inoxydable	AEA047		838 x 950 x h16	6
Porte-cartes	AMC101		A5	
Plaque eutectique Frais +3°C - 2 x Cargaison -	PE600001	rose	480x800xh50	12
Plaque eutectique Congelé - 21°C - 2 x Cargaison -	PE600002	bleu	480x800xh50	12
Plaque eutectique Congelé plus - 21°C - 2 x Cargaison -	PE600003	vert	480x800xh50	12
Enregistreur de données USB	AFG007		80x33xh14	