



CARGO 600



ATP

**CONTENEUR ISOTHERME POUR LE
TRANSPORT DE PRODUITS À
TEMPERATURE CONTRÔLÉE**



www.melform.com



CARGO 600

- Marque: MELFORM
- Pays d'origine: ITALIE
- Code douanier: 39231090
- Certifié ATP
- Compatible avec le contact alimentaire
- Couleur: gris/bleu
- Capacité: 600 litres.
- Technologie: rotomoulé double paroi PE / injection mousse PU
- Garantie: 24 mois
- Entièrement recyclable à la fin de sa durée de vie.

MATÉRIAUX DE FABRICATION

POLYETHYLENE : parois intérieures et extérieures du conteneur et de la porte; Convient pour le contact alimentaire

POLYURETHANE : matériau isolant entre les parois du conteneur et la porte, exempt de CFC et de HCFC

CAOUTCHUC DE SILICONE : joint .


INOX: poignées de manutention, poignée de fermeture, tige de porte interne

ACIER GALVANISE : Tiges de charnière, plaques de connexion de tige de charnière, support de roue, pieds .

MODELES DISPONIBLES

MODELÈ	SKU	CODE EAN	EXT. DIM. (mm)	INT. DIM. (mm)	CAPACITÉ (L)	POIDS (kg)
CARGO 600 BASIC	06000001	8022949193409	1050x1180xh1000	810x965xh765	600	95
CARGO 600 AVEC ROUES	06000002	8022949211240	1050x1180xh1165	810x965xh765	600	101
CARGO 600 AVEC PIEDS	06000003	8022949211226	1050x1180xh1100	810x965xh765	600	101

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Poignée de fermeture en acier inoxydable avec bouton de déverrouillage ; Préparé pour l'utilisation d'un système anti- effraction



Tige en acier inoxydable avec 2 crochets intégrés dans la porte



3 emplacements de logement de grilles positionnées à 240/410/585mm du fond du conteneur.



Plaques eutectiques pour augmenter les performances de maintien thermique dans le temps (sur demande).






Enregistreur de données USB disponible (sur demande) pour enregistrer les données de température pendant le transport



Systèmes RFID pour la traçabilité

SCHÈME DIMENSIONNELLE (MM)



ACCESSORIES

MODELÈ	SKU	COLEUR	DIM. ESTER (mm)	POIDS (kg)
Kit de fixation de sécurité au sol (pour version basic)	RRI223			
Grille en acier inoxydable	AEA047		838x950xh16	6
Porte-carte	RRI141		A5	
Plaque eutectique Frais +3°C - 2 x Cargo	PE600001	rose	800x480x50	12
Plaque eutectique Surgelée - 21°C - 2 x Cargo	PE600002	bleu	800x480x50	12
Plaque eutectique Surgelé plus -21°C -2 x Cargo	PE600003	vert	800x480x50	12
Enregistreurde données USB, plage de température -30°C +70°C	AFG007		80x33xh14	
Kit butée plaque eutectique	RRI180			
Thermomètre analogique +40°C- 40°C	RRI165			