



# CARGO 600



ATP

**CONTENITORE ISOTERMICO  
PER IL TRASPORTO DI PRODOTTI A  
TEMPERATURA CONTROLLATA**



[www.melform.com](http://www.melform.com)



# CARGO 600

- Marca: MELFORM
- Paese d'origine: ITALIA
- Codice doganale: 39231090
- Certificato ATP
- Compatibile al contatto alimentare
- Colore: grigio/blu
- Capacità: 600 litri
- Tecnologia: rotazionale
- Garanzia: 24 mesi
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa.

## MATERIALI DI FABBRICAZIONE

**POLIETILENE:** pareti interne ed esterne del contenitore e della porta; adatto al contatto alimentare

**POLIURETANO:** materiale isolante tra le pareti del contenitore e della porta, privo di CFC ed HCFC.

**GOMMA SILICONICA:** guarnizione.


**ACCIAIO INOX:** maniglie di movimentazione, maniglia di chiusura, asta interna della porta.

**ACCIAIO ZINCATO:** aste cerniera, piastre collegamento aste cerniera, supporto ruote, piedi.

## MODELLI DISPONIBILI

| MODELLO                | SKU      | CODICE EAN    | DIM. EXT. (mm)  | DIM. INT. (mm) | CAPACITÀ (l) | PESO (kg) |
|------------------------|----------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
| CARGO 600<br>BASIC     | 06000001 | 8022949193409 | 1050X1180XH1000 | 810X965XH765   | 600          | 95        |
| CARGO 600<br>CON RUOTE | 06000002 | 8022949211240 | 1050X1180XH1165 | 810X965XH765   | 600          | 101       |
| CARGO 600<br>CON PIEDI | 06000003 | 8022949211226 | 1050X1180XH1100 | 810X965XH765   | 600          | 101       |

# CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



Maniglia predisposta per l'utilizzo di sistema antimanomissione.



Asta in acciaio inox a 2 ganci integrata all'interno della porta.



3 sedi per l'alloggiamento di griglie posizionate a 240/410/585mm dal fondo del contenitore.



Piastre eutettiche per incrementare le prestazioni di mantenimento termico nel tempo (a richiesta).






Disponibile (a richiesta) datalogger USB per registrare i dati di temperatura durante il trasporto.



Sistemi RFID per la tracciabilità.

## DATI TECNICI (mm)



# ACCESSORI

| MODELLO                                                  | SKU      | COLORE | DIM. EXT. (mm) | PESO (kg) |
|----------------------------------------------------------|----------|--------|----------------|-----------|
| Kit fissaggio sicurezza al suolo<br>(per versione basic) | RRI223   |        | 838x950xh16    | 3         |
| Griglia acciaio inox                                     | AEA047   |        | A5             | 6         |
| Portaschede in plastica<br>trasparente                   | RRI141   |        |                |           |
| Piastra eutettica Fresco +3°C<br>- 2 x Cargo             | PE600001 | rosa   | 800x480x50     | 12        |
| Piastra eutettica Surgelato - 21°C<br>- 2 x Cargo        | PE600002 | blu    | 800x480x50     | 12        |
| Piastra eutettica<br>Surgelato plus - 21°C               | PE600003 | verde  | 800x480x50     | 12        |
| Data Logger USB,<br>Range temperature -30°C +70°C        | AFG007   |        |                |           |
| Kit fermo piastre eutettiche                             | RRI180   |        |                |           |
| Termometro analogico<br>+40°C- 40°C                      | RRI165   |        |                |           |