



**GN 1/1**



## Conteneur isotherme avec ouverture supérieure pour le transport de produits à température contrôlée


- Marque: MELFORM
- Pays d'origine: ITALIE
- Code des douanes: 39231090
- Compatible avec le contact alimentaire
- Couleur: gris/bleu, rouge, bleu
- Capacité: 39 litres.
- Technologie : roto moulage
- Garantie: 24 mois
- Entièrement recyclable à la fin de sa vie opérationnelle.
- Empilable et facile à déplacer

### MATÉRIAUX DE FABRICATION

|                               |  |                     |  |
|-------------------------------|--|---------------------|--|
| <b>Polyéthylène</b>           | parois intérieures et extérieures du contenant et du couvercle; Convient pour le contact alimentaire | <b>Polyuréthane</b> | matériau isolant entre les parois du contenant et le couvercle; Sans CFC ni HCFC |
| <b>Caoutchouc de silicone</b> | Joint  | <b>Inox</b>         | poignées de poignée, fermetures  |
| <b>Résine acétal POM</b>      | couvercles de poignée  |                     |  |

| Modèle           | Codicet  | Code EAN      | Dim. ext. (mm) | Dim. int. (mm) | Capacité l | Poids Kg |
|------------------|----------|---------------|----------------|----------------|------------|----------|
| GN 1/1 gris/bleu | GN110006 | 8022949014735 | 415x660xh300   | 330x535xh205   | 39         | 7,4      |
| GN 1/1 bleu      | GN110001 | 8022949005337 |                |                |            |          |
| GN 1/1 rouge     | GN110004 | 8022949014711 |                |                |            |          |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|    | <p>Il peut transporter des bacs h200 GN1/1 et des sous-multiples.</p> <p>Par exemple:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 GN 1/1;</li> <li>• 2 GN 1/2;</li> <li>• 3 GN 1/3;</li> <li>• 4 GN 1/4;</li> <li>• 6 GN 1/6;</li> <li>• 1 GN 1/2 + 2 GN 1/4;</li> <li>• 1 GN 1/3 + 4 GN 1/6;</li> <li>• 2 GN 1/3+ 2 GN 1/6;</li> </ul> |     | <p>Conteneur garanti pour une utilisation de -30°C à +100°C.</p>   |
|   | <p>Poignées inox avec protection.</p>  |   | <p>Crochets de fermeture en acier inoxydable.</p>  |
|  | <p>Soupape de ventilation réglable</p>   |  | <p>Chariot Maxidolly</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•capacité 150 Kg;</li> <li>•4 roues en caoutchouc antimarquage et noyau PP;</li> <li>•roues DIAM: 100 mm;</li> <li>•2 roues fixes;</li> <li>•2 roues pivotantes.</li> </ul> <p>Disponible avec poignée chromée, poignée en acier inoxydable ou sans poignée.</p> |

## ACCESSOIRES

| Modèle  | Code     | Couleur        | Dim. ext. (mm) | Dim. int. (mm) | Capacité l | Poids Kg |
|---|----------|----------------|----------------|----------------|------------|----------|
| Chariot Maxidolly poignée chromée             | MAXI0012 | Mel. gris bleu | 525x750xh965   |                |            | 9,4      |
| Chariot Maxidolly poignée en acier inoxydable | MAXI0011 | Mel. gris bleu | 525x750xh965   |                |            | 9,4      |
| Chariot Maxidolly sans poignée                | MAXI9002 | Mel. gris bleu | 525x750xh210   |                |            | 7        |

## DONNÉES TECHNIQUES (mm)

